

MINERVA: Dashboard

Manual de USUARIO

**Proyecto: Mujeres por la Salud
de las Mujeres**

Paula Angelica Bautista Castro

Instituto de Salud Pública

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

Facultad Nacional de Salud Pública

Universidad de Antioquia

Colombia, 2026





Manual de usuario

Introducción

La salud de las mujeres en Colombia está profundamente influenciada por las condiciones sociales, económicas, territoriales y culturales en las que transcurren sus vidas. Las desigualdades de género, las brechas territoriales, las condiciones de trabajo y cuidado, el acceso diferencial a oportunidades y servicios, así como las distintas formas de violencia, configuran experiencias de salud heterogéneas a lo largo del curso de vida y entre regiones del país.

Este *dashboard* hace parte constitutiva del libro digital Minerva y fue desarrollado en el marco del proyecto **Mujeres por la Salud de las Mujeres**, liderado por la Pontificia Universidad Javeriana (Instituto de Salud Pública) y la Universidad de Antioquia (Facultad Nacional de Salud Pública). Desde un enfoque de género, determinantes sociales y desigualdades en salud, integra información proveniente de múltiples fuentes oficiales, del nivel nacional, para analizar las condiciones de vida y salud de las mujeres en Colombia.

El tablero está organizado en seis componentes:

- Un panorama general de la situación de las mujeres en Colombia
- Enfermedades crónicas no transmisibles
- Enfermedades infecciosas
- Violencias contra las mujeres

A través de indicadores demográficos, sociales, económicos y epidemiológicos, así como análisis territoriales y de tendencias temporales, el *dashboard* permite explorar las desigualdades que atraviesan la experiencia de salud de las mujeres en el país.

Más que presentar datos aislados, esta herramienta busca aportar a la comprensión de los procesos sociales que configuran las desigualdades en salud de las mujeres y fortalecer la generación de evidencia para la toma de decisiones, el monitoreo y la formulación de políticas públicas orientadas a la equidad.

Esperamos que este tablero contribuya a distintos procesos de análisis, investigación, incidencia y toma de decisiones, y que se convierta en una herramienta útil para quienes trabajan, estudian o se interesan por la salud y el bienestar de las mujeres en Colombia.

El presente manual de usuario ha sido elaborado con el propósito de facilitar la navegación e interpretación de dicho tablero, ofreciendo una guía clara, detallada y accesible para comprender cada una de sus visualizaciones, filtros y componentes.




Manual de usuario

¿Cómo acceder?

Para ingresar al entorno del *dashboard* interactivo, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra su navegador web de preferencia (Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari, etc.)
2. Ingrese de forma directa al sitio web oficial del proyecto, a través de la URL <http://modeldatagender.com>



3. Desliza hacia abajo y da clic sobre el componente **“Minerva de la salud de las mujeres”**





Manual de usuario

Navegación

En la parte de arriba de cualquier página encontrarás una barra fija que te permite saltar directamente a la primera página de cualquiera de los seis grandes temas del proyecto:

- Introducción: Pantalla de bienvenida, justificación y contexto del proyecto.
- Panorama general de la situación de salud de las mujeres en Colombia.
- Enfermedades crónicas no transmisibles en las mujeres de Colombia
- Enfermedades infecciosas en las mujeres de Colombia.
- Violencias contra las mujeres en Colombia.



Asimismo, en cada página encontrarás dos botones de navegación,



Siguiente →

ubicados en la parte inferior izquierda y derecha, que permiten regresar a la página anterior o avanzar a la siguiente página.



Manual de usuario

Guía detallada de páginas

Introducción: Presenta el marco sobre el proyecto y la Minverva

1. Panorama general de la situación de salud de las mujeres en Colombia

Página 1.1

Estructura Poblacional y Razón de Feminidad

- **Filtro de Año** (arriba a la derecha): elige el año que quieres consultar (ej. 2026) y toda la página se actualiza automáticamente.
- **Pirámide poblacional:** muestra cuántas personas hay en Colombia por cada grupo de edad, según sexo: **mujeres** y **hombres**.
- **Tabla razón de feminidad en Colombia:** presenta la razón de feminidad (M:H) por quinquenios de edad, es decir, para cada grupo de edad, cuántas mujeres hay por cada hombre. Por ejemplo, un valor de 0,95 quiere decir que hay 95 hombres por cada 100 mujeres en ese grupo de edad.
- **Mapa de Colombia:** representa la razón de feminidad a nivel departamental. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta de información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#6926A9	
Centro	#F0E199	
Mínimo	#4EAEA4	

- **Tabla razón de feminidad por departamentos:** presenta la razón de feminidad por quinquenios y departamento.

Página 1.2

Población rural

- **Filtro de Año y Sexo** (abajo a la izquierda): elige el año (ej. 2026) y sexo (ej. "Mujer") que quieres consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- **Mapa de Colombia:** representa la proporción de población residente en área rural a nivel departamental. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta de información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#55A630	
Mínimo	#F0F024	

- **Tabla proporción de ruralidad:** presenta el porcentaje de población residente en área rural correspondiente a cada departamento.



Manual de usuario

Página 1.3

Esperanza de Vida al Nacer

- Filtro de Año y Sexo (abajo a la izquierda): elige el año (ej. 2026) y sexo (ej. "Mujeres") que quieres consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa de Colombia: representa la esperanza de vida al nacer de acuerdo con la subregión de residencia. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta de información detallada.
- Gráfico de barras horizontal: presenta la esperanza de vida al nacer en años de cada región, ordenado de mayor a menor.

Nivel	Código	Color
Máximo	#7F9E18	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#B35061	

Página 1.4

Tasa Global de Fecundidad

- Gráfico de líneas (2018–2070): muestra cómo ha cambiado la fecundidad en el país y cómo se espera que cambie en los próximos años. Incluye una línea horizontal punteada de color rojo que indica el Nivel de reemplazo generacional (2.1 hijos por mujer).
- Mapa de Colombia: representa la tasa global de fecundidad de acuerdo con la subregión de residencia. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta de información detallada.
- Gráfico de barras horizontal: presenta la tasa global de fecundidad de cada región, ordenado de mayor a menor.

Nivel	Código	Color
Máximo	#7F9E18	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#B35061	

Página 1.5

Edad de la Maternidad

- Gráfico de barras vertical: presenta la edad promedio de las madres al momento del parto, por departamento ordenado de mayor a menor.
- *Fecundidad en niñas y adolescentes*: dos gráficos de puntos que muestran las tasas de fecundidad para los rangos de edad de 10 a 14 años y de 15 a 19 años por cada mil mujeres en cada departamento.



Manual de usuario

- *Maternidad tardía*: gráfico de columnas apiladas que muestra la distribución de los nacidos vivos de madres mayores de 40 años, diferenciando entre la proporción **urbana** y la proporción **rural**.

Página 1.6

Envejecimiento Femenino

- Tendencia del envejecimiento: Gráficos de líneas en paralelo que presentan la tendencia de la proporción de mujeres de 65 años y más, por grupos de edad y departamento de residencia, y su incremento proyectado hacia el año 2050.
- Filtro de Año (centro a la derecha): elige el año que quieres consultar (ej. "Todos" o un año específico) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Distribución departamental de mujeres de 65 años o más: gráfico de columnas apiladas que ordena de forma descendente los departamentos según la proporción de adultas mayores, diferenciando entre la proporción de **65 a 79 años** y la proporción de **80 años y más**.

Página 1.7

Escolaridad

- Máximo nivel educativo alcanzado según sexo: gráfico de columnas agrupadas que compara la distribución porcentual de la población de acuerdo con el máximo nivel educativo alcanzado, contrastando las cifras entre mujeres y hombres.
- Máximo nivel educativo según sexo y departamento de residencia: gráfico de columnas apiladas al 100% que detalla la distribución de los niveles educativos alcanzados en cada departamento.
- Mapa de Colombia: representa la distribución del bajo nivel educativo por departamento de residencia. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta de información detallada.
- Gráfico de barras horizontal: la distribución del bajo nivel educativo por departamento, ordenado de mayor a menor.

Nivel	Código	Color
Máximo	#AE2012	
Centro	#EE9B00	
Mínimo	#94D2BD	

Página 1.8

Ocupación y Empleo

- Filtro de Sexo (arriba a la derecha): elige el sexo que quieres consultar (ej. "Todos") y toda la página se actualiza automáticamente.



Manual de usuario

- Indicadores generales de mercado laboral según sexo: gráfico de columnas agrupadas que compara la **Tasa de Desocupación**, la **Tasa de Ocupación** y la **Tasa Global de Participación** entre mujeres y hombres.
- Gráfico de barras horizontales: Tres gráficos con las Tasas de Desocupación, Ocupación y Tasa Global de Participación por departamento, ordenados de forma descendente.
- Proporción de población ocupada en informalidad por departamento: gráfico de barras verticales que ordena de forma descendente los departamentos según el porcentaje de ocupados que laboran en el sector informal.
- Proporción de población ocupada según tipo de ocupación por sexo: gráfico de barras agrupadas que compara la distribución de la población en distintas categorías ocupacionales (ej. "Trabajador por cuenta propia", "Obrero o empleado de empresa particular", "Empleado doméstico", entre otras), contrastando los porcentajes de **mujeres** y **hombres**.
- Brechas salariales entre hombres y mujeres: gráfico de columnas que ordena de forma descendente la brecha porcentual de ingresos salariales por departamento, resaltando las diferencias regionales (valores **positivos** y valores **negativos**).

Página 1.9

Jefatura Femenina del Hogar

- Filtro de Año (abajo a la izquierda): elige el año que quieres consultar (ej. 2025) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa a nivel departamental: visualiza la distribución geográfica de la proporción de hogares con jefatura femenina. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta de información detallada.
- Gráfico de barras horizontal: la proporción de hogares con jefatura femenina por departamento (incluyendo además la referencia del promedio Nacional) ordenado de mayor a menor.

Nivel	Código	Color
Máximo	#7F9E18	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

Página 1.10

Pobreza Multidimensional (IPM)

- Filtro de Departamento (centro a la derecha): elige el departamento que quieres consultar (ej. "Todas" o un departamento específico) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Incidencia de la pobreza multidimensional según sexo del jefe del hogar (**mujer** y **hombre**), por área geográfica: gráfico de columnas agrupadas que presenta la serie histórica (2018–2025) de la incidencia del IPM comparando hogares con jefatura femenina y masculina, desglosado por Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, y el total Nacional.



Manual de usuario

- Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) según sexo del jefe del hogar: gráfico de caja y bigotes (boxplot) con puntos de dispersión que muestra la distribución, mediana y variabilidad territorial del IPM entre 2018 y 2025, diferenciando por sexo del jefe del hogar.
- Razón del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) entre mujeres y hombres por departamento: gráfico de líneas de tendencia suavizadas (2018–2025) que evalúa la brecha departamental (IPM mujeres / IPM hombres), incorporando una línea horizontal negra de referencia fijada en el valor de paridad (1,0).

Página 1.11

Distribución del Tiempo y Carga del Trabajo no Remunerado

- Navegador de pestañas temáticas: botones superiores que permiten alternar entre cinco vistas de análisis ("Actividades de trabajo no remunerado según sexo y región", "Actividades de trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, según sexo y funcionalidades", "Percepción sobre las tareas domésticas y de cuidado en el hogar según sexo", "Actividades de cuidado directo no remunerado para el propio hogar, según sexo y funcionalidades" y "Actividades de trabajo no remunerado, según sexo y quintil de ingreso del hogar").
- Segmentadores de filtro dinámicos: menús desplegables y listas de selección ubicados en la parte inferior para filtrar la información por periodo de la ENUT (2016-2017, 2020-2021, 2024-2025), Región, Actividad, Percepción o Quintil de ingreso.
- Participación en actividades de trabajo no remunerado según sexo: gráfico de columnas agrupadas que compara el porcentaje de participación entre **mujeres** y **hombres** para las distintas categorías seleccionadas (regiones, tipos de actividad o quintiles).
- Tiempo diario promedio (Minutos) por participante: gráfico de columnas agrupadas que mide el promedio de minutos diarios dedicados al trabajo no remunerado o de cuidado entre hombres y mujeres.
- Percepción sobre las tareas domésticas y de cuidado: gráfico de columnas apiladas al 100% que analiza la percepción de la carga de trabajo por región y sexo, clasificándola en "Hace lo que le corresponde", "Hace más de lo que le corresponde" y "Hace menos de lo que le corresponde".
- Cálculo de desigualdades: cuadro dinámico en la esquina inferior derecha que calcula de manera automática la Desigualdad absoluta (M - H en horas o puntos porcentuales) y la Desigualdad relativa (razón M/H) según los filtros activos.

Página 1.12

Afiliación al Sistema de Salud (SGSSS)

- Filtro de Año (arriba a la derecha): elige el año que quieres consultar (ej. 2025) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa a nivel departamental: visualiza la cobertura departamental de las mujeres en el sistema de salud según el régimen de afiliación. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta de información detallada.
- Afiliación de las mujeres en salud por régimen: gráfico de barras apiladas que detalla la cobertura por departamento, contrastando la proporción con aseguramiento contributivo



Manual de usuario

(verde) frente a la proporción con aseguramiento subsidiado, e incluyendo la referencia del promedio Nacional.

- Mujeres cotizantes en el régimen contributivo según departamento: gráfico de barras que ordena de forma descendente los departamentos del país de acuerdo con el porcentaje de mujeres afiliadas al régimen contributivo.

Nivel	Código	Color
Máximo	#C70163	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#7F9E18	

Página 1.13

Autopercepción del Estado de Salud y Satisfacción

- Filtro de Año y Sexo (arriba a cada esquina): elige el año (ej. 2025) y sexo (ej. "Mujeres") que quieres consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Distribución de la población según estado de salud autoreportado: Gráfico de columnas apiladas al 100% que presenta la percepción del estado de salud a nivel nacional y departamental, categorizado en **Malo (%)**, **Regular (%)** y **Muy bueno o bueno (%)**.
- *Navegador de dimensiones de satisfacción con la vida y la salud*: Menú lateral de botones a la izquierda que permite alternar la visualización del gráfico de barras horizontal entre distintas variables de satisfacción y emoción en personas de 15 años y más:
 - o Escalón en el que se encuentra en su vida: Gráfico de barras horizontal que presenta la valoración promedio del nivel o escalón percibido de vida en personas de 15 años y más (en escala de 0: "Peor vida" a 10: "Mejor vida") por departamento.
 - o Satisfacción vida: Gráfico de barras horizontal que presenta la calificación promedio del grado de satisfacción con la vida en general (en escala de 0: "Totalmente insatisfecha/o" a 10: "Totalmente satisfecha/o") por departamento.
 - o Satisfacción salud: Gráfico de barras horizontal que presenta el nivel promedio de satisfacción con la propia salud (en escala de 0: "Totalmente insatisfecha/o" a 10: "Totalmente satisfecha/o") por departamento.
 - o Felicidad el día anterior: Gráfico de barras horizontal que presenta el nivel promedio de felicidad sentida el día previo (en escala de 0 a 10) por departamento.
 - o Su vida vale la pena: Gráfico de barras horizontal que presenta el nivel promedio de valoración sobre si las cosas realizadas en la vida valen la pena (en escala de 0 a 10) por departamento.

Nivel	Código	Color
Máximo	#C70163	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#B35061	

- o Preocupación el día anterior: Gráfico de barras horizontal que presenta el nivel promedio de preocupación experimentado el día anterior (en escala de 0 a 10) por departamento.



Manual de usuario

- Tristeza el día anterior: Gráfico de barras horizontal que presenta el nivel promedio de tristeza sentido el día anterior (en escala de 0 a 10) por departamento.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

Página 1.14

Morbilidad atendida

- Uso de los servicios de salud (2015–2024):
 - Proporción de población atendida: Gráfico de líneas que expone la evolución anual del porcentaje de población atendida en consulta externa, hospitalización y urgencias, comparando el **total**, **mujeres** y **hombres**.
 - Número de atenciones por habitante: Gráfico de líneas que analiza el promedio anual de atenciones recibidas por habitante, diferenciando igualmente por **total**, **mujeres** y **hombres**.
- Cambios en el acceso y la intensidad de uso en mujeres (2015–2024):
 - Proporción de mujeres atendidas: Gráfico de tendencia estimada (modelo Joinpoint) que proyecta la tasa de participación de mujeres con sus respectivos límites de intervalo de confianza al 95%.
 - Atenciones por mujer: Gráfico de tendencia estimada (Joinpoint) que muestra la proyección del número promedio de atenciones por mujer a lo largo del periodo, con sus límites de confianza al 95%.
- *Detalle por Consulta externa, Urgencias y Hospitalización:*
 - Serie histórica de personas atendidas: Gráfico de líneas que contabiliza el volumen total en millones de personas atendidas en el tipo de atención año a año.
 - Consolidado anual de mujeres atendidas: Tabla resumen con indicadores anuales que reporta el total de Mujeres atendidas, la Proporción de mujeres atendidas (%) y la Razón M/H (mujeres respecto a hombres).
 - Distribución por grupos de edad: Gráfico de columnas apiladas al 100% que desglose la atención por rangos de edad
 - Desglose sociodemográfico y territorial: Tablas históricas de participación según régimen de afiliación, autorreconocimiento étnico y área geográfica.
 - Filtro de Año (centro): elige el año que quieres consultar (ej. 2024) y toda la página se actualiza automáticamente.
 - Mapas de calor departamentales: Dos mapas que ilustran geográficamente la Proporción de mujeres atendidas y las Atenciones por mujer habitante a lo largo de los departamentos de Colombia.

Nivel	Código	Color
Máximo	#6926A9	
Centro	#F0E199	
Mínimo	#4EAEA4	



Manual de usuario

- Matriz de Causa de morbilidad (2015–2024): Tabla mapa de calor (heatmap) que clasifica y evalúa las principales causas diagnosticadas según grandes capítulos CIE-10 mostrando la tasa o prevalencia anual.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B393D4	
Centro	#F5EDC1	
Mínimo	#BFE3DF	

Página 1.15

Mortalidad

- Tendencia de la tasa de mortalidad ajustada por edad según sexo (2000–2024): Gráfico de líneas que presenta la evolución histórica de la tasa ajustada de mortalidad por cada 100.000 habitantes, comparando **mujeres** y **hombres**.
- Tabla de desigualdades en la tasa de mortalidad: Cuadro interactivo adjunto a la tendencia que reporta año a año los cálculos de Desigualdad relativa (M/H) y Desigualdad absoluta (M-H) entre mujeres y hombres.
- Tendencia de las desigualdades territoriales a nivel departamental en la mortalidad femenina (2000–2024): Dos gráficos de líneas que miden la brecha territorial en mujeres a lo largo del periodo:
 - Índice de Theil: Evalúa la concentración de la mortalidad incorporando una línea verde horizontal de referencia para indicar umbrales de desigualdad.
 - Índice de Gini: Muestra la evolución del coeficiente de Gini para medir la equidad o disparidad en las tasas de mortalidad femenina entre departamentos.
- Distribución porcentual de las primeras veinte (20) causas de defunción según sexo (2000–2024): Dos tablas longitudinales de mapa de calor (heatmap) que detallan las proporciones anuales de defunción para Mujeres y Hombres según las principales causas

Nivel	Código	Color
Máximo	#B393D4	
Centro	#F5EDC1	
Mínimo	#BFE3DF	

Página 1.16

Mortalidad según departamento de residencia

- Filtro de Año y Departamento (arriba en el centro): elige el año (ej. 2024) y departamento (ej. "Todas" o un departamento específico) que quieres consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapas de tasas de mortalidad ajustadas por edad (2000–2024): Visualización cartográfica comparativa que ilustra geográficamente la distribución del riesgo de mortalidad a nivel departamental entre Mujeres y Hombres.



Manual de usuario

Nivel	Código	Color
Máximo	#C70163	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#7F9E18	

- Distribución porcentual de las primeras veinte (20) causas de defunción según sexo (2000–2024): Dos tablas comparativas de mapa de calor (heatmap) que ordenan de manera descendente las principales causas de fallecimiento para el año seleccionado, diferenciando entre sexo.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B393D4	
Centro	#F5EDC1	
Mínimo	#BFE3DF	



2. Enfermedades crónicas no transmisibles en las mujeres de Colombia

Página 2.1

Análisis general de la mortalidad por ECNT

- Filtro de Año (arriba a la derecha): elige el periodo que quieres consultar (ej. 2000–2023) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Filtro de Departamento: elige el departamento que quieres consultar (ej. "Todas" o un departamento específico) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Filtro de Curso de vida: elige el grupo del curso de vida que desees analizar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Muertes por ECNT: indicador que presenta el número total de defunciones por enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) para los filtros seleccionados.
- Mapa de casos y proporción de muertes por subgrupo: representa la distribución geográfica de las muertes por ECNT según el subgrupo de enfermedades. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Distribución de muertes por sexo: gráfico de columnas que compara la proporción de muertes por ECNT entre mujeres y hombres.
- Distribución de casos según grandes grupos de ECNT: gráfico de barras horizontales que presenta la proporción de defunciones correspondiente a cada gran grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, ordenado de mayor a menor.

Página 2.2

Mortalidad prematura por ECNT

- Tendencia de las tasas de mortalidad prematura por ECNT: gráfico de líneas que muestra la evolución de las tasas de mortalidad prematura por cada 100 mil personas, comparando mujeres y hombres entre los años 2000 y 2023.
- Filtros de Año, Sexo, Departamento y Subgrupos de ECNT: elige los valores que desees consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa de muertes prematuras: representa la distribución geográfica de la mortalidad prematura por ECNT a nivel departamental. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	



Manual de usuario

- Número de muertes prematuras por ECNT: indicadores que presentan el total de muertes prematuras en mujeres, hombres y el total nacional para los filtros seleccionados.
- Porcentaje de muertes prematuras por ECNT: indicador que muestra la proporción de muertes prematuras respecto al total de defunciones por ECNT.

Página 2.3

Años de Vida Perdidos (AVP)

- Tendencia de las tasas de AVP por ECNT: gráfico de líneas que presenta la evolución de la tasa de años de vida perdidos por cada 100 mil personas, comparando mujeres y hombres entre los años 2000 y 2023.
- Filtros de Año, Sexo, Subgrupos de ECNT y Departamento: elige los valores que desees consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa de AVP por ECNT: representa la distribución geográfica de los años de vida perdidos por enfermedades crónicas no transmisibles a nivel departamental. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Años de vida perdidos por ECNT: indicadores que presentan el total de años de vida perdidos en mujeres, hombres y el total nacional para los filtros seleccionados.

Página 2.4

Tendencias de la mortalidad ajustada por ECNT

- Filtros de Año, Sexo, Subgrupos de ECNT, Curso de vida y Departamento: elige los valores que desees consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Tendencia de las tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles: gráfico de líneas que muestra la evolución de la tasa ajustada de mortalidad por cada 100 mil personas para el subgrupo de ECNT seleccionado.
- Tendencias de las tasas ajustadas según grandes grupos de ECNT: gráfico de líneas que compara la evolución de las tasas ajustadas de mortalidad de los principales grupos de enfermedades crónicas no transmisibles.
- Distribución departamental de las tasas ajustadas de mortalidad por ECNT: mapa de Colombia que representa la tasa ajustada de mortalidad por departamento. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.



Manual de usuario

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Promedio de tasa ajustada: indicador que presenta el valor promedio nacional de la tasa ajustada de mortalidad para los filtros seleccionados.

Página 2.5

Principales causas de mortalidad por ECNT

- Filtros de Año, Sexo, Departamento y Curso de vida: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Tendencias de las primeras causas de mortalidad por ECNT (CIE-10): gráfico de áreas apiladas que muestra la evolución de las principales causas de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, expresadas como tasas ajustadas por cada 100 mil personas.
- Leyenda de causas de mortalidad: permite identificar cada causa de defunción representada en el gráfico mediante un color específico.

Página 2.6

Desigualdades en la mortalidad por ECNT

- *Desigualdades en la mortalidad por ECNT en Colombia según sexo, área de residencia y régimen de afiliación:*
 - o Tasa de mortalidad por ECNT: gráfico de líneas que muestra la evolución de las tasas ajustadas de mortalidad por cada 100 mil personas para la categoría seleccionada (sexo (**mujeres** y **hombres**), área de residencia (**urbana** y **rural**) o régimen de afiliación (**subsidiado** y **contributivo**)).
 - o Tendencia de la desigualdad relativa en la mortalidad por ECNT: gráfico de líneas que presenta la evolución de la razón entre las tasas de mortalidad de las categorías analizadas.
 - o Mortalidad por ECNT y desigualdad relativa: tabla que presenta las tasas ajustadas de mortalidad y los indicadores de desigualdad relativa para cada año.
 - o Tasa promedio de mortalidad por ECNT por departamento: diagrama de cajas y puntos que muestra la distribución de las tasas de mortalidad entre departamentos para cada categoría analizada.
- *Desigualdades en la mortalidad por ECNT en Colombia según sexo y nivel educativo*
 - o Tasa promedio de mortalidad por ECNT según máximo nivel educativo alcanzado: gráfico de columnas que compara las tasas ajustadas de mortalidad de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.



Manual de usuario

- Desigualdad en la mortalidad por ECNT según nivel educativo alcanzado: gráfico de dispersión que presenta las diferencias territoriales en la mortalidad según el nivel educativo predominante.
- *Desigualdades territoriales en Colombia de mortalidad por ECNT en mujeres*
 - Tendencia de la desigualdad territorial en la mortalidad por ECNT en mujeres: gráfico de líneas que muestra la evolución de los indicadores de desigualdad territorial (Índice de Theil) para la mortalidad femenina.

Página 2.7

Autocorrelación espacial (Índice de Moran)

- Filtro de Año o subgrupo: elige el año o subgrupo de enfermedades que desees consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Descripción del Índice de Moran: panel informativo que explica el significado del indicador y cómo interpretar los patrones espaciales de agrupamiento o dispersión.
- Interpretación del Moran global y del Moran local (LISA): sección que describe el significado de cada categoría de autocorrelación espacial (Alto-Alto, Bajo-Bajo, Alto-Bajo, Bajo-Alto y No significativo).
- Mapa de conglomerados LISA: representa la distribución espacial de los conglomerados de mortalidad por ECNT a nivel departamental. Los colores identifican las zonas con patrones de concentración o dispersión estadísticamente significativos.

Categoría	Código	Color
Alto-Alto	#E46264	
Bajo-Bajo	#2D909F	
Alto-Bajo	#F6CBBB	
Bajo-Alto	#C3E7E9	
No significativo	#E6E6E6	

Página 2.8

Modelos de regresión de Poisson

- Descripción del modelo: panel informativo que explica el objetivo del modelo de regresión de Poisson ajustado con offset poblacional para comparar departamentos.
- Filtro de Subgrupos de ECNT: elige el subgrupo de enfermedades que desees consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Coeficientes beta del modelo (2000–2011): gráfico de barras que presenta los coeficientes estimados para cada departamento durante el primer periodo de análisis.
- Coeficientes beta del modelo (2012–2023): gráfico de barras que presenta los coeficientes estimados para cada departamento durante el segundo periodo de análisis.
- Comparativo de coeficientes beta entre periodos: gráfico de dispersión que compara los coeficientes obtenidos para cada departamento entre ambos periodos, permitiendo identificar cambios en el comportamiento de la mortalidad por ECNT.



3. Enfermedades infecciosas en las mujeres de Colombia

Página 3.1

Análisis general de la mortalidad por Enfermedades Infecciosas

- Filtro de Año (arriba a la derecha): elige el periodo que quieres consultar (ej. 2000–2023) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Filtro de Departamento: elige el departamento que quieres consultar (ej. "Todas" o un departamento específico) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Filtro de Curso de vida: elige el grupo del curso de vida que deseas analizar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Muertes por Enfermedades Infecciosas: indicador que presenta el número total de defunciones por Enfermedades Infecciosas para los filtros seleccionados.
- Mapa de casos y proporción de muertes por subgrupo: representa la distribución geográfica de las muertes por Enfermedades Infecciosas según el subgrupo de enfermedades. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Distribución de muertes por sexo: gráfico de columnas que compara la proporción de muertes por Enfermedades Infecciosas entre **mujeres** y **hombres**.
- Distribución de casos según grandes grupos de Enfermedades Infecciosas: gráfico de barras horizontales que presenta la proporción de defunciones correspondiente a cada gran grupo de Enfermedades Infecciosas, ordenado de mayor a menor.

Página 3.2

Mortalidad prematura por Enfermedades Infecciosas

- Tendencia de las tasas de mortalidad prematura por Enfermedades Infecciosas: gráfico de líneas que muestra la evolución de las tasas de mortalidad prematura por cada 100 mil personas, comparando **mujeres** y **hombres** entre los años 2000 y 2023.
- Filtros de Año, Sexo, Departamento y Subgrupos de Enfermedades Infecciosas: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa de muertes prematuras: representa la distribución geográfica de la mortalidad prematura por Enfermedades Infecciosas a nivel departamental. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	



Manual de usuario

- Número de muertes prematuras por Enfermedades Infecciosas: indicadores que presentan el total de muertes prematuras en mujeres, hombres y el total nacional para los filtros seleccionados.
- Porcentaje de muertes prematuras por Enfermedades Infecciosas: indicador que muestra la proporción de muertes prematuras respecto al total de defunciones por Enfermedades Infecciosas.

Página 3.3

Años de Vida Perdidos (AVP)

- Tendencia de las tasas de AVP por Enfermedades Infecciosas: gráfico de líneas que presenta la evolución de la tasa de años de vida perdidos por cada 100 mil personas, comparando **mujeres** y **hombres** entre los años 2000 y 2023.
- Filtros de Año, Sexo, Subgrupos de Enfermedades Infecciosas y Departamento: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa de AVP por Enfermedades Infecciosas: representa la distribución geográfica de los años de vida perdidos por enfermedades infecciosas a nivel departamental. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Años de vida perdidos por Enfermedades Infecciosas: indicadores que presentan el total de años de vida perdidos en mujeres, hombres y el total nacional para los filtros seleccionados.

Página 3.4

Tendencias de la mortalidad ajustada por Enfermedades Infecciosas

- Filtros de Año, Sexo, Subgrupos de Enfermedades Infecciosas, Curso de vida y Departamento: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Tendencia de las tasas ajustadas de mortalidad por Enfermedades Infecciosas: gráfico de líneas que muestra la evolución de la tasa ajustada de mortalidad por cada 100 mil personas para el subgrupo de enfermedades infecciosas seleccionado.
- Tendencias de las tasas ajustadas según grandes grupos de Enfermedades Infecciosas: gráfico de líneas que compara la evolución de las tasas ajustadas de mortalidad de los principales grupos de enfermedades infecciosas.
- Distribución departamental de las tasas ajustadas de mortalidad por Enfermedades Infecciosas: mapa de Colombia que representa la tasa ajustada de mortalidad por departamento. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.



Manual de usuario

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Promedio de tasa ajustada: indicador que presenta el valor promedio nacional de la tasa ajustada de mortalidad para los filtros seleccionados.

Página 3.5

Principales causas de mortalidad por Enfermedades Infecciosas

- Filtros de Año, Sexo, Departamento y Curso de vida: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Tendencias de las primeras causas de mortalidad por Enfermedades Infecciosas (CIE-10): gráfico de áreas apiladas que muestra la evolución de las principales causas de mortalidad por enfermedades infecciosas, expresadas como tasas ajustadas por cada 100 mil personas.
- Leyenda de causas de mortalidad: permite identificar cada causa de defunción representada en el gráfico mediante un color específico.

Página 3.6

Desigualdades en la mortalidad por Enfermedades Infecciosas

- *Desigualdades en la mortalidad por Enfermedades Infecciosas en Colombia según sexo, área de residencia y régimen de afiliación:*
 - o Tasa de mortalidad por Enfermedades Infecciosas: gráfico de líneas que muestra la evolución de las tasas ajustadas de mortalidad por cada 100 mil personas para la categoría seleccionada (sexo (**mujeres** y **hombres**), área de residencia (**urbana** y **rural**) o régimen de afiliación (**subsidiado** y **contributivo**)).
 - o Tendencia de la desigualdad relativa en la mortalidad por Enfermedades Infecciosas: gráfico de líneas que presenta la evolución de la razón entre las tasas de mortalidad de las categorías analizadas.
 - o Mortalidad por Enfermedades Infecciosas y desigualdad relativa: tabla que presenta las tasas ajustadas de mortalidad y los indicadores de desigualdad relativa para cada año.
 - o Tasa promedio de mortalidad por Enfermedades Infecciosas por departamento: diagrama de cajas y puntos que muestra la distribución de las tasas de mortalidad entre departamentos para cada categoría analizada.
- *Desigualdades en la mortalidad por Enfermedades Infecciosas en Colombia según sexo y nivel educativo.*
 - o Tasa promedio de mortalidad por Enfermedades Infecciosas según máximo nivel educativo alcanzado: gráfico de columnas que compara las tasas ajustadas de mortalidad de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.



Manual de usuario

- Desigualdad en la mortalidad por Enfermedades Infecciosas según nivel educativo alcanzado: gráfico de dispersión que presenta las diferencias territoriales en la mortalidad según el nivel educativo predominante.
- *Desigualdades territoriales en Colombia de mortalidad por Enfermedades Infecciosas en mujeres*
 - Tendencia de la desigualdad territorial en la mortalidad por Enfermedades Infecciosas en mujeres: gráfico de líneas que muestra la evolución de los indicadores de desigualdad territorial (Índice de Theil) para la mortalidad femenina.

Página 3.7

Autocorrelación espacial (Índice de Moran)

- Filtro de Año o subgrupo: elige el año o subgrupo de enfermedades que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Descripción del Índice de Moran: panel informativo que explica el significado del indicador y cómo interpretar los patrones espaciales de agrupamiento o dispersión.
- Interpretación del Moran global y del Moran local (LISA): sección que describe el significado de cada categoría de autocorrelación espacial (Alto-Alto, Bajo-Bajo, Alto-Bajo, Bajo-Alto y No significativo).
- Mapa de conglomerados LISA: representa la distribución espacial de los conglomerados de mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel departamental. Los colores identifican las zonas con patrones de concentración o dispersión estadísticamente significativos.

Categoría	Código	Color
Alto-Alto	#E46264	
Bajo-Bajo	#2D909F	
Alto-Bajo	#F6CBBB	
Bajo-Alto	#C3E7E9	
No significativo	#E6E6E6	

Página 3.8

Modelos de regresión de Poisson

- Descripción del modelo: panel informativo que explica el objetivo del modelo de regresión de Poisson ajustado con offset poblacional para comparar departamentos.
- Filtro de Subgrupos de Enfermedades Infecciosas: elige el subgrupo de enfermedades que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Coeficientes beta del modelo (2000–2011): gráfico de barras que presenta los coeficientes estimados para cada departamento durante el primer periodo de análisis.
- Coeficientes beta del modelo (2012–2023): gráfico de barras que presenta los coeficientes estimados para cada departamento durante el segundo periodo de análisis.
- Comparativo de coeficientes beta entre periodos: gráfico de dispersión que compara los coeficientes obtenidos para cada departamento entre ambos periodos, permitiendo identificar cambios en el comportamiento de la mortalidad por enfermedades infecciosas.



Manual de usuario

Página 3.9

Análisis de la morbilidad en Colombia por Enfermedades Infecciosas, 2019:

Presenta la distribución geográfica de la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel departamental. Permite seleccionar uno o varios subgrupos de enfermedades mediante la leyenda interactiva ubicada en la parte superior derecha. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Página 3.10

Análisis de la morbilidad en Colombia por Enfermedades Infecciosas, 2020:

Presenta la distribución geográfica de la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel departamental. Permite seleccionar uno o varios subgrupos de enfermedades mediante la leyenda interactiva ubicada en la parte superior derecha. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Página 3.11

Análisis de la morbilidad en Colombia por Enfermedades Infecciosas, 2021:

Presenta la distribución geográfica de la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel departamental. Permite seleccionar uno o varios subgrupos de enfermedades mediante la leyenda interactiva ubicada en la parte superior derecha. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Página 3.12

Análisis de la morbilidad en Colombia por Enfermedades Infecciosas, 2022:

Presenta la distribución geográfica de la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel departamental. Permite seleccionar uno o varios subgrupos de enfermedades mediante la leyenda interactiva ubicada en la parte superior derecha. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.



4. Violencias contra las mujeres en Colombia

Página 4.1

Análisis general de la mortalidad por Violencias contra las mujeres

- Filtro de Año (arriba a la derecha): elige el periodo que quieres consultar (ej. 2000–2023) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Filtro de Departamento: elige el departamento que quieres consultar (ej. "Todas" o un departamento específico) y toda la página se actualiza automáticamente.
- Filtro de Curso de vida: elige el grupo del curso de vida que deseas analizar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Muertes por Violencias contra las mujeres: indicador que presenta el número total de defunciones por violencias contra las mujeres para los filtros seleccionados.
- Mapa de casos y proporción de muertes por subgrupo: representa la distribución geográfica de las muertes por Violencias contra las mujeres según el subgrupo de enfermedades. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Distribución de muertes por sexo: gráfico de columnas que compara la proporción de muertes por violencias contra las mujeres entre **mujeres** y **hombres**.
- Distribución de casos según grandes grupos de Violencias contra las mujeres: gráfico de barras horizontales que presenta la proporción de defunciones correspondiente a cada gran grupo de violencias contra las mujeres, ordenado de mayor a menor.

Página 4.2

Mortalidad prematura por Violencias contra las mujeres

- Tendencia de las tasas de mortalidad prematura por Violencias contra las mujeres: gráfico de líneas que muestra la evolución de las tasas de mortalidad prematura por cada 100 mil personas, comparando **mujeres** y **hombres** entre los años 2000 y 2023.
- Filtros de Año, Sexo, Departamento y Subgrupos de Violencias contra las mujeres: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa de muertes prematuras: representa la distribución geográfica de la mortalidad prematura por Violencias contra las mujeres a nivel departamental. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	



Manual de usuario

- Número de muertes prematuras por Violencias contra las mujeres: indicadores que presentan el total de muertes prematuras en mujeres, hombres y el total nacional para los filtros seleccionados.
- Porcentaje de muertes prematuras por Violencias contra las mujeres: indicador que muestra la proporción de muertes prematuras respecto al total de defunciones por violencias contra las mujeres.

Página 4.3

Años de Vida Perdidos (AVP)

- Tendencia de las tasas de AVP por Violencias contra las mujeres: gráfico de líneas que presenta la evolución de la tasa de años de vida perdidos por cada 100 mil personas, comparando **mujeres** y **hombres** entre los años 2000 y 2023.
- Filtros de Año, Sexo, Subgrupos de Violencias contra las mujeres y Departamento: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Mapa de AVP por Violencias contra las mujeres: representa la distribución geográfica de los años de vida perdidos por violencias contra las mujeres a nivel departamental. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Años de vida perdidos por Violencias contra las mujeres: indicadores que presentan el total de años de vida perdidos en mujeres, hombres y el total nacional para los filtros seleccionados.

Página 4.4

Tendencias de la mortalidad ajustada por Violencias contra las mujeres

- Filtros de Año, Sexo, Subgrupos de Violencias contra las mujeres, Curso de vida y Departamento: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Tendencia de las tasas ajustadas de mortalidad por Violencias contra las mujeres: gráfico de líneas que muestra la evolución de la tasa ajustada de mortalidad por cada 100 mil personas para el subgrupo de Violencias contra las mujeres seleccionado.
- Tendencias de las tasas ajustadas según grandes grupos de Violencias contra las mujeres: gráfico de líneas que compara la evolución de las tasas ajustadas de mortalidad de los principales grupos de violencias contra las mujeres.
- Distribución departamental de las tasas ajustadas de mortalidad por Violencias contra las mujeres: mapa de Colombia que representa la tasa ajustada de mortalidad por departamento. Al pasar el cursor sobre cualquier territorio, se despliega una etiqueta con información detallada.



Manual de usuario

Nivel	Código	Color
Máximo	#B35061	
Centro	#D9B300	
Mínimo	#C70163	

- Promedio de tasa ajustada: indicador que presenta el valor promedio nacional de la tasa ajustada de mortalidad para los filtros seleccionados.

Página 4.5

Principales causas de mortalidad por Violencias contra las mujeres

- Filtros de Año, Sexo, Departamento y Curso de vida: elige los valores que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Tendencias de las primeras causas de mortalidad por Violencias contra las mujeres (CIE-10): gráfico de áreas apiladas que muestra la evolución de las principales causas de mortalidad por violencias contra las mujeres, expresadas como tasas ajustadas por cada 100 mil personas.
- Leyenda de causas de mortalidad: permite identificar cada causa de defunción representada en el gráfico mediante un color específico.

Página 4.6

Desigualdades en la mortalidad por Violencias contra las mujeres

- *Desigualdades en la mortalidad por Violencias contra las mujeres en Colombia según sexo, área de residencia y régimen de afiliación:*
 - o Tasa de mortalidad por Violencias contra las mujeres: gráfico de líneas que muestra la evolución de las tasas ajustadas de mortalidad por cada 100 mil personas para la categoría seleccionada (sexo (**mujeres** y **hombres**), área de residencia (**urbana** y **rural**) o régimen de afiliación (**subsidiado** y **contributivo**)).
 - o Tendencia de la desigualdad relativa en la mortalidad por Violencias contra las mujeres: gráfico de líneas que presenta la evolución de la razón entre las tasas de mortalidad de las categorías analizadas.
 - o Mortalidad por Violencias contra las mujeres y desigualdad relativa: tabla que presenta las tasas ajustadas de mortalidad y los indicadores de desigualdad relativa para cada año.
 - o Tasa promedio de mortalidad por Violencias contra las mujeres por departamento: diagrama de cajas y puntos que muestra la distribución de las tasas de mortalidad entre departamentos para cada categoría analizada.
- *Desigualdades en la mortalidad por Violencias contra las mujeres en Colombia según sexo y nivel educativo*
 - o Tasa promedio de mortalidad por Violencias contra las mujeres según máximo nivel educativo alcanzado: gráfico de columnas que compara las tasas ajustadas de mortalidad de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.



Manual de usuario

- Desigualdad en la mortalidad por Violencias contra las mujeres según nivel educativo alcanzado: gráfico de dispersión que presenta las diferencias territoriales en la mortalidad según el nivel educativo predominante.
- *Desigualdades territoriales en Colombia de mortalidad por Violencias contra las mujeres en mujeres*
 - Tendencia de la desigualdad territorial en la mortalidad por Violencias contra las mujeres en mujeres: gráfico de líneas que muestra la evolución de los indicadores de desigualdad territorial (Índice de Theil) para la mortalidad femenina.

Página 4.7

Autocorrelación espacial (Índice de Moran)

- Filtro de Año o subgrupo: elige el año o subgrupo de enfermedades que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Descripción del Índice de Moran: panel informativo que explica el significado del indicador y cómo interpretar los patrones espaciales de agrupamiento o dispersión.
- Interpretación del Moran global y del Moran local (LISA): sección que describe el significado de cada categoría de autocorrelación espacial (Alto-Alto, Bajo-Bajo, Alto-Bajo, Bajo-Alto y No significativo).
- Mapa de conglomerados LISA: representa la distribución espacial de los conglomerados de mortalidad por violencias contra las mujeres a nivel departamental. Los colores identifican las zonas con patrones de concentración o dispersión estadísticamente significativos.

Categoría	Código	Color
Alto-Alto	#E46264	
Bajo-Bajo	#2D909F	
Alto-Bajo	#F6CBCB	
Bajo-Alto	#C3E7E9	
No significativo	#E6E6E6	

Página 4.8

Modelos de regresión de Poisson

- Descripción del modelo: panel informativo que explica el objetivo del modelo de regresión de Poisson ajustado con offset poblacional para comparar departamentos.
- Filtro de Subgrupos de Violencias contra las mujeres: elige el subgrupo de enfermedades que deseas consultar y toda la página se actualiza automáticamente.
- Coeficientes beta del modelo (2000–2011): gráfico de barras que presenta los coeficientes estimados para cada departamento durante el primer periodo de análisis.
- Coeficientes beta del modelo (2012–2023): gráfico de barras que presenta los coeficientes estimados para cada departamento durante el segundo periodo de análisis.
- Comparativo de coeficientes beta entre periodos: gráfico de dispersión que compara los coeficientes obtenidos para cada departamento entre ambos periodos, permitiendo identificar cambios en el comportamiento de la mortalidad por violencias contra las mujeres.